



Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República

Documentos de Trabajo

Unicidad del equilibrio de Nash-Cournot con
correspondencias de
mejor respuesta contractivas

Elvio Accinelli, Edgard Carrera

Documento No. 15/06
Noviembre, 2006

Unicidad del equilibrio de Nash-Cournot con correspondencias de mejor respuesta contractivas*

Elvio Accinelli[†]

Edgard Carrera[‡]

Resumen

En este trabajo se muestran condiciones para la unicidad del equilibrio de Nash-Cournot para un juego con n firmas. Estas condiciones garantizan que las funciones de mejor respuesta para n -firmas que compiten en forma oligopólica a la Cournot sean contracciones y generalizan las condiciones de concavidad generalmente consideradas para este fin.

Abstract

In this work we obtain new conditions to uniqueness of Nash equilibrium in the Cournot oligopoly model. These conditions assure that the reaction functions are contractions and they are not reduced to the obtained ones by Rosen, inasmuch as they do not demand the strict concavity of the benefit functions

Keywords: mejor respuesta, contraccion, equilibrio de Cournot, unicidad.

JEL Classification: C72.

*Los autores realizaron su trabajo con apoyo parcial del CONACYT, proyecto No. 46209 Modelado Matemático del Cambio en Economía

[†]Universidad Autónoma Metropolitana (A) Departamento de Economía. E-mail adress: elvio@correo.xoc.uam.mx.

[‡]Dipartimento di Economia, Facoltà di Economia, Richard M. Goodwin, Università di Siena. E-mail adress: carrera.edgar@gmail.com

1 Introducción

La teoría de juegos trata situaciones de conflicto y negociación. Una situación de conflicto supone una interacción entre dos o más individuos (jugadores) que actúan recíprocamente y donde las acciones elegidas por cada uno para resolver la situación determinan un resultado final al conflicto sin que cada uno pueda asegurar por sí mismo el resultado final. Cada uno participando como jugador puede controlar la situación parcialmente, pero ningún jugador tiene mando completo. Cada jugador tiene preferencias sobre los posibles resultados del juego y escoge una estrategia con el objetivo de obtener el resultado más beneficioso posible para él, tomando en cuenta las elecciones estratégicas de los demás jugadores. Tales preferencias pueden describirse como una función de utilidad esperada (a la von Neumann-Morgenstern), en la cual cada jugador se caracteriza por una función numérica cuyo valor esperado es el que intenta incrementar al máximo.

Un equilibrio de Nash [9], es una combinación estratégica con la propiedad de que ningún jugador puede ganar o mejorar desviándose unilateralmente de tal combinación. El equilibrio de Nash puede caracterizarse por ser, para cada jugador, una mejor respuesta dada las estrategias elegidas por los demás. Un juego puede poseer más de un equilibrio de Nash, en este caso el estudio de las características de estos equilibrios es central para poder entender las soluciones posibles, ver por ejemplo [12]. Dado la complejidad de esta discusión, obtener condiciones amplias que garanticen la unicidad local del equilibrio de Nash no es de menor importancia.

En condiciones muy generales la existencia del equilibrio de Nash está garantizada. Nuestro objetivo es obtener condiciones amplias que impliquen la unicidad del equilibrio de Nash. En la literatura es conocido que si las reacciones son funciones contractivas, la unicidad del equilibrio se sigue (el uso de la propiedad de contracción para asegurar la unicidad del equilibrio de Nash, tiene como referencia inicial [4]), y una aproximación diversa se da con la condición de concavidad de las funciones de reacción, en por ejemplo [10]. El estudio de unicidad del equilibrio en mercados oligopólicos, está ampliamente tratada por [13] considerando el teorema de punto fijo para contracciones. En nuestro trabajo presentaremos condiciones, sobre las funciones de utilidad que garantizan la unicidad del equilibrio de Nash y que, de alguna manera, generalizan las presentadas en [10], por cuanto en principio, no exigen concavidad de las funciones de utilidad. A diferencia de los trabajos realizados por [6] y [8], nuestro desarrollo puede aplicarse a diversos casos, n -firmas oligopólicas, duopolios y competencia a la Hotelling (empresas compitiendo vía precios en una ciudad lineal), Así, discutiremos a partir del teorema de unicidad por contracción el caso de competencia oligopólica.

El presente artículo está constituido por cinco secciones: la sección 2 describe las características esenciales del teorema de punto fijo para contracciones. La sección 3 formula las condiciones para la unicidad del equilibrio de Nash. La sección 4 es el núcleo del trabajo. Se muestra un teorema para la unicidad del equilibrio de Nash-Cournot, considerando a la función de mejor respuesta como una contracción, además se muestra la unicidad del equilibrio de Nash para la competencia de Hotelling. En la sección 5 se analiza la convergencia. Por último mostraremos que los axiomas del teorema de Rosen en determinados casos aseguran esta propiedad de la función de mejor respuesta. Sin embargo, nuestro resultado no se sigue de los obtenidos por Rosen. Por último se dan comentarios finales sobre el trabajo a modo de conclusión.

2 El teorema de contracción

Recordemos algunos conceptos básicos relacionados con los espacios métricos.

Definición 1. *Un espacio métrico es un par (X, d) donde X es un conjunto no vacío y d es una función real definida en $X \times X$, llamada distancia o métrica, y que satisface los siguientes axiomas: i) $d(x, y) \geq 0 \forall x, y \in X$, y $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$, ii) $d(x, y) = d(y, x) \forall x, y \in X$, y iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \forall x, y, z \in X$.*

Es decir, i) las distancias son no negativas y el único punto a distancia cero de x es el mismo x ; ii) la distancia es una función simétrica; y iii) la distancia satisface la desigualdad triangular: la longitud de un lado de un triángulo es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados.

Para un dado conjunto X es posible definir más de una métrica. Cuando la métrica del espacio se da por sobreentendida, se habla simplemente del espacio métrico X aunque sabemos que realmente éste es un par (X, d) . Los elementos de X , son llamados puntos del espacio métrico.

Definición 2. Supongamos que $x, y \in R^m$. La **distancia** desde x hasta y , representadas bien como $d(x, y)$ o $\|x - y\|$, es $d(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$.

Definición 3. Sea (X, d) un espacio métrico. Una **función** $f : X \rightarrow X$ es una **contracción** si existe una constante k con $0 \leq k < 1$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y) \quad \forall x, y \in X \quad (1)$$

Por lo tanto, una contracción acerca los puntos del espacio métrico. Dicho de forma simple, una contracción deja las imágenes de dos puntos más cerca de lo que lo estaban los puntos originales. De la ecuación (1) se deduce que una contracción es uniformemente continua.

Por lo tanto, si $f : X \rightarrow X$, entonces un punto $x \in X$ tal que $f(x) = x$, que es llamado un punto fijo de f . El teorema de la contracción dice que una contracción en un espacio métrico completo tiene un único punto fijo. Es decir, si $f : X \rightarrow X$ es una contracción en un espacio métrico completo (X, d) , entonces existe exactamente una única solución $x \in X$ de la ecuación

$$f(x) = x \quad (2)$$

Teorema de punto fijo para contracciones. Sea un $X \subseteq R^m$ subconjunto cerrado y $f : X \rightarrow X$ una contracción. Dado cualquier punto $x_0 \in X$ la sucesión converge $x_{n+1} = f(x_n)$ para un punto $x \in X$ que es el único punto fijo de f . (una demostración clara se encuentra en [1] y [7])

3 Unicidad del equilibrio de Nash

Un juego no cooperativo se caracteriza por:

1. Los jugadores no tienen capacidad para llegar a acuerdos vinculantes.
2. Cada jugador sabe lo que el otro sabe y a su vez sabe que su oponente sabe lo que él sabe.
3. Los jugadores no podrán intercambiar información ni ningún tipo de dato en el transcurso del juego.

Definición 4. Un juego n -personal finito en forma normal se define como una terna $(N, \{A_i\}_{i=1}^n, P)$ donde: i) $N = \{1, \dots, n\}$ es un conjunto finito de jugadores, ii) para cada $i \in N$, A_i es un conjunto de acciones posibles de ser elegidas (espacios de estrategias puras) and, iii) $P : A \rightarrow R$, donde $A = A_1 \times \dots \times A_n$, es una función de retorno o pagos.

Las siguientes hipótesis garantizan la existencia del equilibrio de Nash:

1. $A_i \subset R^n$ es compacto y convexo para cada $i \in N$.
2. $P_i(a) \in R$ está definido, es continuo y acotado para todo $a \in A, i \in N$.
3. $P_i(a_i, a_{-i})$ es concavo con respecto a $a_i \in A_i$ para todo $a \in A, i \in N$.

Por consiguiente, un punto de equilibrio es una combinación estartégica a^* , , que es factible (es decir, que se halla contenida en A) y para el que cada jugador maximiza su beneficio o pago con respecto a su propia elecci ón estratégica, dadas las elecciones estratégicas de los otros jugadores.

Definición 5. *El equilibrio de Nash del juego $\Gamma = (N, A, P)$ es una combinacion $a^* \in A$ de acciones tal que:*

$$(a_i^*, a_{-i}^*) \succeq_i (a'_i, a_{-i}^*) \quad \forall a'_i \in A, i \in N \quad (3)$$

Es decir, el equilibrio de Nash es un vector estrategico que garantiza la no existencia de incentivos para cambiar unilateralmente la estrategia a^* .

Para cada $a_{-i} \in A_{-i}$ definimos, el conjunto de mejores acciones del jugador i dadas las acciones a_{-i} elegidas por los otros jugadores, como:

$$B_i(a_{-i}) = \{a_i \in A_i : (a_i, a_{-i}) \succeq_i (a'_i, a_{-i}) \quad \forall a'_i \in A_i\} \quad (4)$$

Definición 6. *La correspondencia de mejor respuesta del jugador i , llamado el conjunto de mejores respuestas B_i , satisface que el equilibrio de Nash es un vector a^* de acciones para las cuales*

$$a_i^* \in B_i(a_{-i}^*), \forall i \in N \quad (5)$$

Definimos $B : A \rightarrow A$ la correspondencia $B(a) = (B_1(a_{-1}), \dots, B_n(a_{-n}))$, donde $A = \prod_{i=1}^n A_i$ a la que llamaremos corespondencia mejor respuesta

Una de las primeras contribuciones sobre la unicidad del equilibrio de Nash se debe a [J. B. Rosen [10]], quien propone la consideración de características de concavidad para las funciones de retorno, se define, entonces, un juego cóncavo. Esto es, se tendrá un único punto de equilibrio para cada juego estrictamente cóncavo. Esto muestra que para un juego estrictamente cóncavo el sistema es globalmente y asintóticamente estable con respecto al único punto de equilibrio del juego.

El teorema de unicidad del equilibrio de Nash que presentaremos es independiente al dado por Rosen, y como veremos aplica a casos no concavos. omo es bien conocido un equilibrio de Nash es un punto fijo de la correspondencia mejor respuesta. El teorema de *Kakutani*, asegura la existencia de al menos un punto fijo para este juego. Presentamos a continuación la demostración de que si la correspondencia de mejor respuesta es contractiva, entonces existe un único equilibrio de Nash.

Teorema 1. *(Unicidad del equilibrio de Nash) Sea $\Gamma = (N, A, P)$ un juego en forma normal de n jugadores, en las condiciones previamente definidas. Si la función de mejor repuesta es una contracción entonces existe un único equilibrio de Nash.*

Dmostración: Supongamos que la correspondencia mejor respuesta B es una contracción. Sean $a', a'' \in A$ dos equilibrios de Nash diferentes, (es decir que, $a' \in B(a')$ y $a'' \in B(a'')$). Luego $d(B(a), B(a'')) = d(a', a'')$ por ser $B(\cdot)$ una contracción, se sigue que $d(b(a), b(a'')) \leq kd(a', a'')$. Siendo $k < 1$, se sigue que $a' = a''$.

4 Unicidad del equilibrio de Nash-Cournot

En lo que sigue mostraremos, para el caso de competencia oligopólica con N –firmas, condiciones que aseguran que la correspondencia mejor respuesta sea una contracción. Si exigimos la estricta concavidad de las funciones de utilidad las condiciones de Rosen se cumplen, y por por lo tanto la unicidad del equilibrio de Nash se sigue. Obtendremos a continuación condiciones para la unicidad trabajando directamente a partir de las funciones mejor respuesta.

Primeramente analizamos un caso sencillo de 2 competidores. Veremos que bajo las hipótesis habituales, la correspondencia de mejor respuesta es una contracción y luego lo generalizamos a N competidores.

Se considera una industria compuesta por dos empresas con una función de costos para cada firma i (produciendo q_i unidades) dada por: Consideremos una rama industrial oligopolizada compuesta por dos firmas, a las que representaremos por $i = 1, 2$. Las respectivas funciones de costos serán $C_i : A_i \rightarrow R$ donde $A_i = [0, Q_i]$ $i = 1, 2$, representa un subconjunto compacto y conexo de R . Por $q_i \in A_i$ representamos la cantidad del bien que la i -ésima firma elige producir. En definitiva es el conjunto de estrategias puras posibles para cada firma.

$$C_i(q_i) = c_i q_i^2, \quad i = 1, 2, \quad \text{donde } c_2, c_1 \geq 0. \quad (6)$$

La correspondiente función de demanda inversa es conocida por las firmas y la representamos por:

$$p(Q) = a - bQ \quad a, b > 0, \quad \text{donde } Q = q_1 + q_2. \quad (7)$$

Cada firma elige $q_i \in A_i = [0, Q_i]$, $i = 1, 2$. La función de retornos de cada firma está representada por $\pi_i(q_1, q_2) = p(Q)q_i - C_i(q_i)$. El perfil estratégico $q^* = (q_1^*, q_2^*)$ será un equilibrio de Nash-Cournot si:

(a) dado $q_2 = q_2^*$ entonces q_1^* resuelve :

$$\max_{q_1} \pi_1(q_1, q_2^*) = p(q_1 + q_2^*)q_1 - C_1(q_1) = [a - b(q_1 + q_2^*)]q_1 - c_1 q_1^2 \quad (8)$$

(b) dado $q_1 = q_1^*$ entonces q_2^* resuelve:

$$\max_{q_2} \pi_2(q_1^*, q_2) = p(q_1^* + q_2)q_2 - C_2(q_2) = [a - b(q_1^* + q_2)]q_2 - c_2 q_2^2. \quad (9)$$

A partir de acá obtenemos:

$$p^* = a - b(q_1^* + q_2^*), \quad p^*, q_1^*, q_2^* \geq 0. \quad (10)$$

De esta forma un equilibrio de Nash-Cournot, queda definido por las acciones elegidas por las firmas, de forma tal que ninguna tiene incentivos a desviarse, y en conjunto definen el precio unitario:

$$\frac{\partial \pi_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = a - 2bq_1 - 2c_1 q_1 = -(2b + 2c_1)q_1 + a - bq_2 = 0 \quad (11)$$

Resolviendo (7), obtenemos q_i en función de q_j , donde $i \neq j$, $i, j \in \{1, 2\}$. Esto permite definir la función de mejor respuesta para la firma i la que representaremos por $B_i(q_j)$. Para simplificar consideremos el caso en que $c_i(q_i) = c_i q_i$, $i = 1, 2$. Entonces

$$B_1(q_2) = \frac{a - bq_2}{2(b+c)} = \frac{a}{2(b+c)} - \frac{b}{2(b+c)}q_2$$

$$B_2(q_1) = \frac{a - bq_1}{2(b+c)} = \frac{a}{2(b+c)} - \frac{b}{2(b+c)}q_1$$

Veamos ahora que bajo las condiciones habituales la correspondencia de mejor respuesta es una contracción \bar{q}_i , $i = 1, 2$ is a solution of (8) and (9). Una función $B : R^2 \rightarrow R^2$ es una contracción si existe una constante k $0 \leq k < 1$ tal que, $d(B(q_i), B(\bar{q}_i)) \leq kd(q_i, \bar{q}_i) \forall i = 1, 2$, se tiene entonces que:

$$d(B(q_i), B(\bar{q}_i)) = d((B_1(q_2), B_2(q_1)), (B_1(\bar{q}_2), B_2(\bar{q}_1))) \leq kd((q_1, q_2), (\bar{q}_1, \bar{q}_2))$$

$$d((B_1(q_2), B_2(q_2)), (B_1(\bar{q}_2), B_2(\bar{q}_1))) \leq \frac{b}{2(b+c)}d((q_1, q_2), (\bar{q}_1, \bar{q}_2))$$

Then, $k = \frac{b}{2(b+c)}$, de acuerdo a nuestras hipótesis $c \geq 0$ and $b > 0$, lo que implica que $2(b+c) > b$. Entonces $0 \leq k < 1$. Por lo que la correspondencia mejor respuesta es una contracción.

4.1 El caso del oligopolio de Cournot con N firmas

La idea central del modelo generalizado de Cournot está basada en el supuesto de que un conjunto de N firmas racionales compiten simultáneamente en la provisión de un mismo mercado oligopolístico. Las firmas conocen la función de demanda. La cantidad agregada producida y vendida determina instantáneamente el equilibrio de mercado.

Seguiremos el modelo propuesto en [2], así, suponemos un juego en forma normal, N firmas deben elegir simultáneamente la cantidad de un producto que lanzarán al mercado. Los productos son sustitutos perfectos. Suponemos que cada firma $i \in \{1, \dots, n\}$, elige la cantidad a producir e el intervalo $A_i = [0, Q_i]$. La función de costos está dada por $C_i(q_i)$.

La estructura analítica del modelo responde a una función de inversa demanda $p : [0, Q] \rightarrow R$, donde p es el precio y Q es el total posible de producción agregada, $Q = \sum_{i=1}^N Q_i$.

Representaremos al vector estratégico q como (q_i, q_{-i}) , indicando que la i -ésima firma elige su estrategia $q_i \in A_i$ como respuesta a la elección de las otras firmas la que se representa por $q_{-i} \in \prod_{j \neq i}^N A_j$.

Los pagos que reciben las firmas se determinan por las funciones de beneficios, $\pi_i : \prod_{i=1}^N A_i \rightarrow R$. Sea $p(Q) = a - bQ$, la función inversa de demanda. La función de beneficios de la i -ésima firma quedará representada por:

$$\pi_i(q_i, q_{-i}) = (a - bQ)q_i - C_i(q_i), \quad i = 1, \dots, n, \quad (12)$$

Representaremos por \mathcal{Q} la producción agregada asociada a la elección estratégica $q = (q_i, q_{-i})$, es decir: $\mathcal{Q} = q_i + \sum_{j \neq i} q_j$.

El concepto de equilibrio de Nash-Cournot en este mercado se caracteriza por un vector de producción $q^* = (q_1^*, \dots, q_n^*)$ tal que ninguna firma tiene interés en desviarse. Es decir, $\pi_i(q_i^*, q_{-i}^*) \geq \pi_i(q_i, q_{-i}^*) \forall q_i \in A_i$. Por consiguiente la correspondencia de mejor respuesta para cada firma está definida por:

$$B_i(q_{-i}^*) = \{q_i^* \in A_i : \pi_i(q_i^*, q_{-i}^*) \geq \pi_i(q_i, q_{-i}^*) \forall q_i \in A_i\}.$$

A partir de la cuasi-concavidad de las funciones de beneficio para las firmas, y la compacidad del espacio de estrategias, el teorema del máximo, ver por ejemplo [3], asegura que para cada firma su correspondencia de mejor respuesta es semicontinua superior y compacta, y por consecuencia, el Teorema de Kakutani y Teorema 1, aseguran la existencia del equilibrio de Nash para el modelo de Cournot.

El siguiente teorema asegura que la correspondencia de mejor respuesta es una contracción. Lo cual implica unicidad del equilibrio de Nash-Cournot.

Teorema 2. (De unicidad local) *Todo juego de Cournot $\Gamma = (N, Q, \pi)$ en las condiciones previamente definidas, si la correspondencia de mejor respuesta verifica que*

$$\max_{i=1, \dots, n} \left\{ \max_{j \neq i} \left[\frac{\partial B_i(q_{-i})}{\partial q_j} \right] \right\} < \frac{1}{\sqrt{N-1}}$$

tiene unicidad de equilibrio

Demostración: A partir de las condiciones de primer orden se tiene que:

$$\frac{\partial \pi_i(q_i, q_{-i})}{\partial q_i} = a - b \sum_{j \neq i} q_j - 2bq_i - C'_i(q_i) = 0, \quad \forall i = \{1, \dots, n\}. \quad (13)$$

Las funciones $\pi(\cdot)$ son diferenciables con respecto a las N variables $q_i, i = 1, 2, \dots, N$. Sea $(\check{q}_i, \check{q}_{-i})$ una solución de (13). Supongamos que el jacobiano de este sistema, evaluado en $(\check{q}_i, \check{q}_{-i})$ es no singular, es decir

$$|B(q) - B(\bar{q})|^2 \leq k^2(N-1) \sum_{i=1}^n |h_i|^2 = k^2(N-1) |h|^2, \quad (21)$$

donde $h_i = \bar{q}_i - q_i$. La desigualdad anterior puede escribirse como

$$|B(q) - B(\bar{q})| \leq k\sqrt{N-1} |q - \bar{q}|. \quad (22)$$

Se concluye que la correspondencia mejor respuesta es una contracción si se verifica que: $k\sqrt{N-1} < 1$, es decir si para todo $i = 1, 2, \dots, n$ se tiene

$$|\nabla B_i(q_{-i_0})| = k < \frac{1}{\sqrt{N-1}} \quad (23)$$

Es esta entonces una condición para la unicidad local del equilibrio de Nash-Cournot.[.]

Obsérvese que el teorema de la función implícita permite definir a cada coordenada de la coorespondencia mejor respuesta como una función derivable, tal que $q_i = q_i(q_{-i})$ para todo $q_i = B_i(q_{-i})$ solamente en un entorno de una solución del sistema (13), por lo que obtenemos solamente condiciones para la unicidad local. No obstante si asumimos la existencia de esta función de mejor respuesta, como una función derivable, lo que es común a la mayoría de las aplicaciones, entonces podemos enunciar un teorema de unicidad global.

Teorema 3. (De unicidad global) *Todo juego de Cournot $\Gamma = (N, Q, \pi)$ en las condiciones previamente definidas, en el que las coordenadas de la coorespondencia mejor respusta son funciones $B_i : A_{-i} \rightarrow A_i$, $i = 1, \dots, n$, definidas como $q_i = B_i(q_{-i})$, $i = 1, \dots, n$ derivables y verifican*

$$\max_{i=1, \dots, n} \left\{ \max_{j \neq i} \left[\frac{\partial B_i(q_{-i})}{\partial q_j} \right] \right\} < \frac{1}{\sqrt{N-1}}$$

tiene unicidad (global) de equilibrio

Demostración: Una vez asumida la existencia de una correspondencia de mejor respuesta como una función derivable con respecto a todas sus variables, la deomstración del teorema sigue como en (2).[.]

Para nuestro caso se concluye que si se verifica:

$$\left| \frac{b}{-2b - C''(q)} \right| < \frac{1}{\sqrt{N-1}}$$

entonces hay unicidad de equilibrio.

Equivalentemente, si $-2b - C''(q) > 0$ la condición de equilibrio es

$$C''(q) < b(\sqrt{N-1} - 2) \quad (24)$$

y si $-2b - C''(q) < 0$ dicha condición está dada por:

$$C''(q) > b(\sqrt{N-1} - 2) \quad (25)$$

Observe que si C es una función convexa como generalmente ocurre en teoría económica, entonces debemos considerar la condición (24). Por lo que si el número de participantes crece, entonces la condición de unicidad se más restrictiva, no obstante la condición se obtiene inmediateamente para el caso $N = 2$, lo que afirma la unicidad el equilibrio en estos casos.

4.2 Competencia de Hotelling

Como aplicación veamos condiciones que garantizan la unicidad de la solución del modelo de competencia de Hotelling. Tomemos el ejemplo de una ciudad lineal, es decir, supongamos una calle de longitud 1 en la que se encuentran distribuidos uniformemente H consumidores, existen dos firmas en lugares extremos de la calle, que producen el mismo bien.

Supongamos que la distancia entre las firmas es igual a 1. La firma 1 está ubicada en $x = 0$, la firma 2 en $x = 1$. El costo unitario del producto para cada firma es c . Los consumidores incurren en un costo de transporte igual a t por unidad de distancia recorrida. Sea p_i el precio al que la firma $i = 1, 2$ ofrece su producto. Los consumidores recurrirán para comprar una unidad del producto a la firma 1 o 2, según el costo sea menor. El costo unitario para el consumidor está dado por $p_1 + tx$ donde x es la distancia a la firma 1, si recurre a la firma 1, y $p_2 + (1 - x)t$ si recurre a la firma 2.

Suponemos que demanda para la firma $i = 1$ está representada por $D_1(p_1, p_2) = \bar{x}$ donde \bar{x} está definida por la igualdad $p_1 + t\bar{x} = p_2 + t(1 - \bar{x})$. Se sigue entonces que la demanda que enfrenta la firma 1 es:

$$D_1(p_1, p_2) = \frac{p_2 - p_1 + t}{2t} \quad (26)$$

y la demanda correspondiente a la firma 2 es:

$$D_2(p_1, p_2) = 1 - D_1(p_1, p_2) \quad (27)$$

Supongamos que las firmas eligen precios en forma simultánea, lo que permite modelar la situación como un juego normal de una sola vez. Consecuentemente el equilibrio de Nash es un perfil estratégico: (p_1^*, p_2^*) tal que

$$p_i \in \arg \max_{p_i} \{(p_i - c)D_i(p_i, p_i^*)\}, \quad i = 1, 2. \quad (28)$$

El problema de maximización que resuelve la firma 1 es:

$$\max_{p_1} (p_1 - c)D_1(p_1, p_2^*) - c(D_1(p_1, p_2^*)).$$

La correspondencia mejor respuesta para esta firma, está dada por,

$$r_1(p_2) = \frac{1}{2}(c + p_2 + t). \quad (29)$$

Análogamente para la firma 2:

$$r_2(p_1) = \frac{1}{2}(c + p_1 + t) \quad (30)$$

El equilibrio competitivo para el modelo de Hotelling es entonces un equilibrio de Nash. La correspondencia mejor respuesta es una contracción con $k = \frac{1}{2}$, pues como fácilmente puede comprobarse $d((r_1(p_2), r_2(p_1)), ((r_1(\bar{p}_2), r_2(\bar{p}_1)))) \leq \frac{1}{2}d((p_1, p_2), (\bar{p}_1, \bar{p}_2))$. Entonces la solución es única. La solución es: $p_1^* = p_2^* = c + 3t/2$.

5 Conclusiones

En definitiva la unicidad del equilibrio depende de las características estructurales del modelo que estamos analizando. Si bien la estricta concavidad de las utilidades asegura en determinadas condiciones la unicidad del equilibrio, hemos probado que es posible relajar esta condición sin que la unicidad se pierda. Si bien es cierto que en el modelo que presentamos, las condiciones que garantizan que las funciones de reacción sean

contracciones, y en definitiva la unicidad del equilibrio, no dependen de la concavidad de las utilidades, aunque si depende del número de jugadores, haciéndose cada vez más difíciles de obtener. No obstante, esto ofrece una nueva perspectiva. El caso simple presentado como modelo de competencia de Hotelling muestra posibilidades de extender las aplicaciones, mismo a partir de esta presentación puede pensarse en modelos a la Hotelling generalizados, donde los productos ofrecidos sean sustitutos y no el mismo, de esta forma la reacción ya no será lineal en los precios sino más bien función de los precios y parece ser posible encontrar condiciones sobre esta función que aseguren unicidad del equilibrio en situaciones más realistas.

El teorema de unicidad del equilibrio de Nash propuesto por Rosen, se basa en una extensión de las condiciones de concavidad y hace uso de la diferenciabilidad. Sin embargo, el teorema de unicidad por contracción aquí presentado no requiere la diferenciabilidad de las funciones de utilidad, mientras que el teorema de Rosen requiere que las segundas derivadas parciales sean continuas. El teorema de unicidad del equilibrio de Nash por contracciones que ha sido desarrollado en este trabajo, es aplicable para diferentes casos, es sencillo y no es tan restrictivo en las condiciones que se requieren para tener la contractividad de las funciones de mejor respuesta.

References

- [1] Accinelli, E. (2005a), *Elementos de Topología y de la Teoría de Conjuntos en la Teoría del Equilibrio General*. Universidad Autónoma Metropolitana, México. Ediciones EON.
- [2] Accinelli, E. (2005b), “La Topología de las Correspondencias y el equilibrio de Nash”, en *Economía Aplicada, Economía Dinámica y Teoría de Juegos*. Ensayos en Homenaje a Ramón García-Cobián” editado por César Martinelli y Loretta Gasco. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- [3] Apostol, T. M. (1991), *Mathematical Analysis*, California Institute of Technology. Reading, Massachusetts.
- [4] Debreu, A. (1952), *Social Equilibrium Existence Theorem*, Proceeding of the National Academy of Sciences.
- [5] Hotelling (1929), “Stability in competition”, *Economic Journal* 39: 41-57.
- [6] Kohlstad C.D. and Mathiesen L(1987), ”Necessarz and Sufficient Conditions for Uniqueness of Cournot Equilibrium”, *Review of Economic Studies*, 54, 681-690.
- [7] Lima, E. (1981), *Curso de Análise*, Vol. 2 Ed. IMPA, Projeto Euclides.
- [8] Long N. van and Soubeyran A (2000), ”Existence and Uniqueness of a Cournot equilibrium: a contraction mapping approach”, *Economic Letters*, 67, 345-348.
- [9] Nash, John F., Jr. (1951), “Non-Cooperative Games”, *Annals of Mathematics* 54: 286-295.
- [10] Rosen, J. B., (1965), “Existence and Uniqueness of Equilibrium Points for Concave n-Person Games”, *Econometrica* 33: 520-534.
- [11] Segura, J. (1992), *Teoría de la Economía Industrial*, Biblioteca Civitas Economía y Empresa.
- [12] Van Damme, E. (1991), *Stability and Perfection of Nash Equilibria*, Springer-Verlag.
- [13] Vives, X. (1999), *Oligopoly Theory*, Cambridge University Press.